

# BRITEC

conecta y disfruta

## AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

Modelo LAFFIS



CON BOMBA DE CALOR

POTENCIA (W).....3.520  
PARA HABITACIONES HASTA (m<sup>2</sup>) ..... 40  
EAN.....8436596291836  
Referencia.....4243700011B

El aire acondicionado portátil de BRITEC, modelo LAFFIS es ideal para enfriamiento, deshumidificación y ventilación en salas de hasta 40 m<sup>2</sup>.

El LAFFIS se caracteriza por un diseño muy elegante. Además de los modos de funcionamiento de refrigeración, deshumidificación, ventilación, incorpora modo **bomba de calor**, proporcionando un calentamiento uniforme y automático. La unidad está equipada con ventilador de tres velocidades, filtro de aire y un filtro especial de carbón activo.

Se incluye también un moderno mando a distancia con pantalla LED para el control de todas las funciones.



### Características:

- Clase de eficiencia energética A
- Frio-calor / deshumidificación / ventilación
- Longitud manguera de evacuación del aire caliente: 1,5 m.
- Sistema exclusivo de reciclaje de condensado
- 3 velocidades
- Temporizador y modo de suspensión
- Autodiagnóstico
- Regulación automática de velocidad
- Consumo muy bajo en posición de Standby, 0,5 W



# AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

Modelo LAFFIS



# AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

## Modelo LAFFIS ESPECIFICACIONES & CARACTERÍSTICAS

|   |                  |       |
|---|------------------|-------|
| Tensión nominal                           | 220-240V,50Hz    |       |
| Potencia absorbida Frío                   | 1.350 W          |       |
| Potencia absorbida Calor                  | 1.255 W          |       |
| Intensidad absorbida Frío/Calor           | 6,90 A           |       |
| Nivel sonoro db(A)                        | 55/53/51         |       |
| Caudal de aire m <sup>3</sup> /h          | 360/330/300      |       |
| Para habitaciones hasta (m <sup>2</sup> ) | 40               |       |
| Temperatura de trabajo (°C)               | 18-35            |       |
| Potencia frigorífica/calor (W/h)          | 3.520            |       |
| EER/COP                                   | 2,61/3,01        |       |
| Capacidad de deshumidificación (l/24h)    | 1                |       |
| Refrigerante                              | R410A            |       |
| Color blanco                              | ✓                |       |
| Velocidades del ventilador                | 3                |       |
| Temporizador                              | 24h              |       |
| Mando a distancia                         | ✓                |       |
| Ruedas                                    | ✓                |       |
| Modos                                     | Refrigeración    | ✓     |
|   | Deshumidificador | ✓     |
|   | Ventilador       | ✓     |
| Dimensión de la unidad (cm)               | Prof             | 44,20 |
|   | Ancho            | 37,50 |
|   | Alto             | 77,50 |
| Peso neto (kg)                            | 40               |       |
| Dimensión del embalaje (cm)               | Prof             | 55,50 |
|   | Ancho            | 43,70 |
|   | Alto             | 87,50 |
| Peso bruto (kg)                           | 45               |       |